




SILTINĀJUMA IZBŪVE PIE LOGA RĀMJA

Ēkas 1. korpuss
M 1:10



A - A

1:10



S1	Sienas silīnājiņums ar fasādes plāksnēm Paroc WAS 35t, b=200mm un šķiedrcementa fasāžu apdare plākšņu Cembit Rock apdare
S2	Logu ailu silīnājiņums ar fasādes plāksnēm Paroc WAS 35t, b=30mm un šķiedrcementa fasāžu apdare plākšņu Cembit Rock apdare

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

PIEZĪMES:

1. Fasadēs siltumizolācijas tapas (dibņeļus) izvēlēties attiecībā no esošās sienas tipa. Par dibņeļu izvēli un stiprināšanas dziļumu konsultēties ar raziolaļu, piemēram, EJOJT vai KOELNER.
2. Projektā dotās atsaucsmes uz konstrukciju firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garantants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā dīfiksai izmantot citu firmu izstrādādījumus, kuru tehniskie un kvalitātes ādātāji ir analoģi, vai augstāki nekā projektā norādītiām būvmateriālām.
3. Koka konstrukcijas izgatavot no l šķirās zāgāmteriāliem ar relatīvo mitrumu ne lielāku par 18%. Visi koka elementi savstarpēji nostipināmi un saenkurējami izmantojot kokšķrūves un rūpnieciski izgatavotus tēruda elementus.
4. Koka konstrukciju balstvēs uz betona paredzēti hidroizolācijas slāpārēturi. Nodrošināti visu koka elementu aizsardzību pret mitrumu un bioloģisko bojāšanās, kā arī veikti koka konstrukciju ugunsaisardzību. Paredzēts kokmateriālus apstrādāt ar antiseptiķu un antipīrēnu saturošu sešslāvu, apstrādi veikt zem spīediena.
5. Visus materiālu apjomus skaitīt materiālu apjomu kopsavilkuma tāpās.

pašuizstrādājums:	
Viljānu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009114114.	
Adrese: Kultūras iela 1a, Viljāni, LV-4660	
projekta nosaukums:	
SIA „PROENERGO”, Reģ. Nr. 41203048157.	
Adrese: Mucenieku iela 30-35, Kultdīga, Kultdīgas nov., LV-3301	
būvprojekta nosaukums un adrese:	
Viljānu mājsiņas un mūzikas skolas vienkārtšotā atjaunošana. Adrese: Brīvības iela 44 C, Viljāni, Rēzeknes raj., LV - 4660	
tāsējuma nosaukums:	
Stiltnājmāja izbūve pie loga rāmja	
tāsējuma nr.:	
AR - 14	
datums: 01.03.2015.	
Secinājums:	
D. Višņova	
S. Stiešins	
S. Stiešins	
caur. lpp nr.:	
mērogs 1:10	
Projekta standarta:	
V/A	
Ilguma nr.:	
PE-10-04-15/03	