



P1 Ēkas jumta siitinājums		Bitumena ruļļu materiāls - virsklājs: UNIFLEKS EKP 5.0 slate		Piezīmes: Pirms siltumizolācijas izbūves attīrīt esošo jumta virsmu. Nodrošināt jumta slīpumu.
		Bitumena ruļļu materiāls - apakšklājs: UNIFLEKS EMP		
		Siltumizolācija - Paroc ROB80 (vai analogs)	30 mm	
		Siltumizolācija - Putupolistirols EPS 100 (vai analogs)	70 mm	
		Siltumizolācija - Putupolistirols EPS 100 (vai analogs)	200 mm	
		Esošais jumts		

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzītes metros. Par atzīmi ± 0.000 pieņemta pirmā stāva grīdas atzīme, kas ir esošās grīdas augstuma atzīme;
2. Visus izmērus precīzēt uz vietas objektā.
3. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analoģi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
4. Visus materiālu apjomus būvorganizācija precīzēt un saskaņot ar pasūtītāju pirms figuru slēgšanas.
5. Koka konstrukcijas izgatavot no 1 šķiras zaģmateriālam ar relatīvo mitrumu ne lielāku par 18%. Visi koka elementi savstarpēji nostiprināmi un saenkurojami izmantojot kokskrūves un rūpnīciski izgatavotus tērauda elementus.
6. Koka konstrukciju balstviētas uz betona paredzēt hidroizolācijas stāparkā. Nodrošināt visi koka elementu aizsardzību pret mitrumu un bioloģisko bojāšanos, kā arī veikt koka konstrukciju ugunsizsardzību. Paredzēts kokmateriālus apstrādāt ar antišķēpi un antiņirņu saturošu sastāvu , apstrādi veikt zem spiediena .
7. Skārda elementu savienojumi veidoti locot ar falci. Izmantojot šo tehnoloģiju tiek piestiprināti droši, stingri, neveidojot caurumus segumā, kas ievērojami palielina tā kalpošanas ilgumu un hermētiskumu. Lokšnes savstarpēji savieno, izmantojot rokas vai elektriskās falcēšanas ierīces, kas nodrošina hermētiskumu.

pasūtītājs:	Vilāņu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009114114, Adrese: Kultūras laukums 1a, Vilāni, LV-4650		
projektētājs:	SIA „PROENERGO”, Reģ. Nr. 41203048157 . Adrese: Mucenieku iela 30-35, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301		
būvprojekta nosaukums un adrese :	Vilāņu mākslas un mūzikas skolas vienkāršotā atjaunošana. Adrese: Brīvības iela 44 C, Vilāni, Rēzeknes raj., LV - 4650		līguma nr.: PE-10-04/15/03
			projekta stadija : VA
rasējuma nosaukums :	Jumta plāns, 1. korpuss		rasējuma nr.: AR - 04
Sadalījums vad.: D. Viksne			datums: 01.03.2015.
Izstrādātāja: D. Viksne			mērogs: 1:100
			caur. lpp. nr.: